

devolo WiFi Repeater+ ac

Dane techniczne



Połączenia

Ethernet	2x RJ45
Zintegrowane gniazdo	Typ E (CEE 7/5) obciążalność prądowa: 15A Filtr sieciowy (2-80 MHz, -22 db do -45 db)
Wtyczka	Typ E+F (CEE 7/7)

WLAN

Standardy	WLAN 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radia	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual współbieżnie
Kanały	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (wewnątrz pomieszczeń) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
Szerokości kanałów	20/40/80 MHz
Strumienie	2x2 MIMO
Szybkość transmisji danych	2,4 GHz do 300 mbps 5 GHz do 867 mbps
Okładka	ok. 90 m ²
Tryb	Punkt dostępu

Ethernet

Standardy	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Szybkość transmisji danych	10/100/1.000 mbps
Auto MDI-X	Tak
QoS	Tak
IPv4 / IPv6	Tak / Tak

Przyciski/LED

WLAN (Przycisk/LED)	WLAN włączony/wyłączony WPS
Home (Przycisk/LED)	Połączenie Powerline
Reset (Przycisk)	Uruchom ponownie stronę Resetowanie ustawień
Diody LED mogą być wyłączone	Tak

Funkcje oprogramowania

Sieć WLAN dla gości	Tylko AP
Przełączanie czasu WLAN	Tak
Blokada dla dzieci	Tak
Sieć WLAN	Tak
Sprawiedliwość w zakresie czasu antenowego	Tak
Szyfrowanie WLAN	WPA/WPA2/WPA3 Osobisty
WPS	PBC, PIN

Zarządzanie

Strona internetowa urządzenia	Tak (przeglądarka internetowa)
Aplikacja sieci domowej	Tak (iOS/Android)
Cockpit-Software	Tak (Windows/MacOS/Linux)

Dane środowiskowe i fizyczne

Bieżące i Zużycie energii	Maksymalnie: 5,6 W Typowo: 4,6 W
Zasilanie	196-250 V AC (50 Hz)
Temperatura (magazynowanie • praca)	-25°C do 70°C • 0°C do 40°C
Wymiary (w mm, bez złącza)	152 x 76 x 40
Warunki środowiskowe	10-90% wilgotności (bez kondensacji)

Informacje dotyczące sprzedaży

Gwarancja (w latach)	3
Akcesoria	Dokumentacja: drukowana instrukcja instalacji



08735 (BE,PL)

EAN	4250059687356
Waga	570 g
Rozmiar	115 x 187 x 80 mm

WEEE Informacje dodatkowe

Waga WEEE	354 g
Papier (zielona kropka)	180 g
Plastik (Zielona kropka)	2 g
inne (zielona kropka)	0 g